


SZAFKA OCHRONNA NA CHEMIKALIA

Nowość!



Szafka ochronna do przechowywania materiałów niebezpiecznych z wanną wychwytową na wypadek wycieku substancji. **WYMIARY:** Wysokość: 1000 mm Szerokość: 950 mm Głębokość: 500 mm

Szafka zapewnia bezpieczne magazynowanie w pomieszczeniach roboczych (hale produkcyjne, magazynowe) cieczy trujących i innych niebezpiecznych dla środowiska chemikaliów grożących skażeniem wód, w celu redukcji zagrożenia pożarowego, ochrony personelu i mienia.



	<p>Znak umieszczony na opakowaniu wskazuje, że wewnątrz znajduje się Produkt bardzo toksyczny – do cieczy trujących.</p>
	<p>Znak umieszczony na opakowaniu wskazuje, że wewnątrz znajduje się Produkt niebezpieczny dla środowiska – do cieczy grożących skażeniem wód.</p>

Cechy:

- ułatwia organizację miejsca pracy w pomieszczeniach roboczych,
- poprawia uporządkowanie i rozdzielenie niebezpiecznych płynów,
- umożliwia przechowywanie płynów w pobliżu miejsca ich użytkowania,

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

- podnosi bezpieczeństwo dzięki możliwości zamknięcia szafy na zamek, ograniczając dostęp do zawartości osobom niepowołanym.

Konstrukcja:

- szafa o solidnej konstrukcji, wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona antykorozyjnie lakierowana farbą proszkową wg palety RAL,
- drzwi dwuskrzydłowe pełne z otworami wentylacyjnymi,
- szafa zamykana na klucz ograniczający dostęp osób nieuprawnionych,
- 1 półka regulowana o nośności maksymalnej 40 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu,
- 1 wyjmowana wanna wychwytowa o pojemności maksymalnej 11 litrów cieczy, wykonana ze stali nierdzewnej. W przypadku rozlania cieczy należy ją odpompować lub zetrzeć – postępować zgodnie z kartą charakterystyki rozlanej cieczy

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA



INOX

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy tylko stal 316 L)



INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA

Dostępne w kolorystyce z palety barw RAL



NIESTANDARDOWE WYMIARY

Możliwość dopasowania wymiarów do potrzeb Klienta

RODZAJ ZAMKA



ZAMEK PATENT - BEZ OKIENKA

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!