


**NGR EF**

FIRE SAFETY INNOVATIONS



# KARTA PRODUKTU

---

KURTYNA ROLOWANA  
JEDNOPLASZCZOWA ECO

## KURTYNA ROLOWANA JEDNOPLASZCZOWA ECO



KLASA EI 60

Ultralekkie, elastyczne, przeciwpożarowe kurtyny rolowane w klasie EI to nowoczesne rozwiązanie, które jest zarówno zabezpieczeniem przed ogniem oraz promieniowaniem termicznym.

Płaszcz wykonany w technologii membranowej ze specjalnej tkaniny w kolorze szarym, posiadający boczne zabezpieczenia przeciw wyrwaniu z prowadnic. Nie wymaga stosowania izolacyjnych płyt ogniochronnych. Silniki pożarowe zapewniają grawitacyjne zamknięcie się kurtyny nawet w przypadku braku zasilania, a zintegrowane zabezpieczenie anty-opadowe pozwala na bezpieczne i kontrolowane jej opadanie.



## CECHY PRODUKTU

ultralekka konstrukcja  
oraz urposzczony/szybki  
montaż

nie wymaga stosowania  
izolacyjnych płyt  
ogniochronnych

możliwość wyposażenia  
w sterowanie z zestawem  
akumulatorów

możliwość  
integracji z SAP

zamykanie  
grawitacyjne

## SPECYFIKACJA

TYP PRODUKTU kurtyny elastyczne, rolowane, jednopłaszczone

KIERUNEK RUCHU pionowy

PRZEZNACZENIE zamknięcie otworów pionowych  
w przegrodach budowlanych

KLASA ODPORNOŚCI EI 60




DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE CE 1396-CPR-0232 wydany przez Fires (nr 1396)

SPEŁNIANE NORMY EN 16034, EN 13241

WAGA PŁASZCZA 4,5 kg/m<sup>2</sup>

WYMIARY CE 22000 mm x 12000 mm (szer. x wys.)

MINIMALNE WYMIARY  
MONTAŻU nadproże 315 mm  
boki 160 mm



## OPCJE DODATKOWE

czujniki dymowe, ręczne ostrzegacze p-poż., sygnalizator optyczno-dźwiękowy

malowanie elementów stalowych w dowolnym kolorze z palety RAL


zabezpieczenie / malowanie antykorozyjne w klasach od C3 do C5

wykonanie ze stali nierdzewnej


listwa bezpieczeństwa

wykonanie z klasą dymoszczelności Sa i/lub S200\*

PO WIĘCEJ INFORMACJI  
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ  
SKANUJĄC KOD:



\*w zależności od produktu



ul. Zielonogórska 8  
62-065 Grodzisk Wielkopolski

+48 668 991 973

[projekty@ngr-technologie.eu](mailto:projekty@ngr-technologie.eu)

[ngref-group.com](http://ngref-group.com)